SP Windows

TÀI LIỆU KỸ THUẬT

DÙNG CHO THIẾT KẾ LẮP GHÉP CỬA NHỰA



Sản phẩm của SINO®

CỬA SỔ MỞ QUAY RA NGOÀI



Lưu ý: Mã trong () là của hệ Shide. Ví dụ: *(BR60)*

CỬA SỔ MỞ QUAY RA NGOÀI

BỘ KHUÔN CỬA HỆ CONCH



KHUÔN CỬA - BR58NC
1030 g/m



ĐẦU BỊT TRÁI
DB61NC/T

ĐẦU BỊT PHẢI
DB61NC/P



ĐỐ CỐ ĐỊNH - UP72NC
1148 g/m



ĐỐ GIẢ GIỮA(2a) - ST61NC
912 g/m



KHUNG CỬA - SF78NC
1178 g/m



NẸP KÍNH - GB34NC
277 g/m
(Kính đơn 5)



NẸP KÍNH - GB19NC
196 g/m
(Kính hộp 16, Pano)

NẸP KÍNH GB31NC
272 g/m
(Kính đơn 8)

NẸP KÍNH - GB15NC
163 g/m
(Kính hộp 20)



ĐỆM KÍNH - FL36NC
85 g/m

BỘ KHUÔN CỬA HỆ SHIDE



KHUÔN CỬA
BR60 - 1069 g/m



KHUNG CỬA
SF78C - 1009 g/m



ĐỐ CỐ ĐỊNH
SE76N - 1119 g/m



ĐỐ GIẢ GIỮA (2a)
JT61
920 g/m



KHUÔN CỬA
MK60 - 1154 g/m

CỬA SỔ MỞ HẤT RA NGOÀI



Lưu ý: Mã trong () là của hệ Shide. Ví dụ: *(BR60)*

CỬA SỔ MỞ HẤT RA NGOÀI

BỘ KHUÔN CỬA HỆ CONCH



KHUÔN CỬA - BR58NC
1030 g/m



KHUNG CỬA - SF78NC
1178 g/m



ĐỐ CỐ ĐỊNH - KP72NC
1059 g/m



NẸP KÍNH - GB34NC
277 g/m
(Kính đơn 5)



NẸP KÍNH - GB19NC
196 g/m
(Kính hộp 16, Pano)



NẸP KÍNH GB31NC
272 g/m
(Kính đơn 8)



NẸP KÍNH - GB15NC
163 g/m
(Kính hộp 20)



ĐỆM KÍNH - FL36NC
85 g/m

BỘ KHUÔN CỬA HỆ SHIDE



KHUÔN CỬA
BR60 - 1069 g/m



KHUNG CỬA
SF78C - 1009 g/m



ĐỐ CỐ ĐỊNH
PZ76N - 1091 g/m



KHUÔN CỬA
MK60 - 1154 g/m

CỬA SỔ HAI CÁNH MỞ QUAY RA NGOÀI



Lưu ý: Mã trong () là của hệ Shide. Ví dụ: *(BR60)*

CỬA SỔ HAI CÁNH MỞ QUAY RA NGOÀI

BỘ KHUÔN CỬA HỆ CONCH



KHUÔN CỬA - BR58NC
1030 g/m



KHUNG CỬA - SF78NC
1178 g/m



ĐỐ CỐ ĐỊNH - KP72NC
1059 g/m



NẸP KÍNH - GB34NC
277 g/m
(Kính đơn 5)



NẸP KÍNH - GB19NC
196 g/m
(Kính hộp 16, Pano)



NẸP KÍNH GB31NC
272 g/m
(Kính đơn 8)



NẸP KÍNH - GB15NC
163 g/m
(Kính hộp 20)

ĐỆM KÍNH - FL36NC
85 g/m

BỘ KHUÔN CỬA HỆ SHIDE



KHUÔN CỬA
BR60 - 1069 g/m



KHUNG CỬA
SF78C - 1009 g/m



ĐỐ CỐ ĐỊNH
PZ76N - 1091 g/m



KHUÔN CỬA
MK60 - 1154 g/m

CỬA SỔ MỞ HẤT RA NGOÀI VÀ KHOANG CỐ ĐỊNH







BÊN NGOÀI



BÊN TRONG

Lưu ý: Mã trong () là của hệ Shide. Ví dụ: *(BR60)*

CỬA SỔ MỞ HẤT RA NGOÀI VÀ KHOANG CỐ ĐỊNH

BỘ KHUÔN CỬA HỆ CONCH



KHUÔN CỬA - BR58NC
1030 g/m



KHUNG CỬA - SF78NC
1178 g/m



ĐỐ CỐ ĐỊNH - UP72NC
1148 g/m



NẸP KÍNH - GB34NC
277 g/m
(Kính đơn 5)



NẸP KÍNH - GB19NC
196 g/m
(Kính hộp 16, Pano)



ĐỐ CỐ ĐỊNH - KP72NC
1059 g/m



ĐỆM KÍNH - FL36NC
85 g/m



NẸP KÍNH GB31NC
272 g/m
(Kính đơn 8)



NẸP KÍNH - GB15NC
163 g/m
(Kính hộp 20)

BỘ KHUÔN CỬA HỆ SHIDE



KHUÔN CỬA
BR60 - 1069 g/m



KHUNG CỬA
SF78C - 1009 g/m



ĐỐ CỐ ĐỊNH
SE76N - 1119 g/m



KHUÔN CỬA
MK60 - 1154 g/m



ĐỐ CỐ ĐỊNH
PZ76N - 1091 g/m

CỬA SỔ MỞ QUAY LẬT TRONG





BÊN NGOÀI



BÊN TRONG

Lưu ý: Mã trong () là của hệ Shide. Ví dụ: *(BR60)*

CỬA SỔ MỞ QUAY LẬT TRONG

BỘ KHUÔN CỬA HỆ CONCH



KHUÔN CỬA - BR58NC
1030 g/m



KHUNG CỬA - FR71NC
1102 g/m



ĐỐ CỐ ĐỊNH - UP72NC
1148 g/m



NẸP KÍNH - GB34NC
277 g/m
(Kính đơn 5)



NẸP KÍNH - GB19NC
196 g/m
(Kính hộp 16, Pano)



NẸP KÍNH GB31NC
272 g/m
(Kính đơn 8)



NẸP KÍNH - GB15NC
163 g/m
(Kính hộp 20)



ĐỆM KÍNH - FL36NC
85 g/m

BỘ KHUÔN CỬA HỆ SHIDE



KHUÔN CỬA
BR60 - 1069 g/m



KHUNG CỬA
FR73N - 1140 g/m



ĐỐ CỐ ĐỊNH
SE76N - 1119 g/m



KHUÔN CỬA
MK60 - 1154 g/m

CỬA CHỚP



Lưu ý: Mã trong () là của hệ Shide. Ví dụ: *(BR60)*

CỬA CHỚP

BỘ KHUÔN CỬA HỆ CONCH



KHUÔN CỬA - BR58NC
1030 g/m



NẸP NGANG LẮP CHỚP - RP18NC
398 g/m



NẸP ĐỨNG LẮP CHỚP - RP45NC
312 g/m



LÁ CHỚP - LP61NC
267 g/m

BỘ KHUÔN CỬA HỆ SHIDE



KHUÔN CỬA
BR60 - 1069 g/m



KHUÔN CỬA
MK60 - 1154 g/m

CỬA ĐI MỘT CÁNH MỞ TRONG CÓ KHOANG CỐ ĐỊNH









Lưu ý: Mã trong () là của hệ Shide. Ví dụ: *(BR60)*

CỬA ĐI MỘT CÁNH MỞ TRONG CÓ KHOANG CỐ ĐỊNH

BỘ KHUÔN CỬA HỆ CONCH



KHUÔN CỬA - BR58NC
1030 g/m



ĐỐ CỐ ĐỊNH - UP72NC
1148 g/m



NẸP KÍNH - GB34NC
277 g/m
(Kính đơn 5)



NẸP KÍNH GB31NC
272 g/m
(Kính đơn 8)



NẸP KÍNH - GB19NC
196 g/m
(Kính hộp 16, Pano)



NẸP KÍNH - GB15NC
163 g/m
(Kính hộp 20)



KHUNG CỬA - FR104NC
1545 g/m



BỊT ĐÁY CỬA - HB46NC
337 g/m



ĐỆM KÍNH - FL36NC
85 g/m



NAN TRANG TRÍ
ZS30 - 210 g/m



PANO CỬA - PP150NC
900 g/m

BỘ KHUÔN CỬA HỆ SHIDE



KHUÔN CỬA
BR60 - 1069 g/m



ĐỐ CỐ ĐỊNH
SE76N - 1119 g/m



KHUNG CỬA
FR106 - 1514 g/m



KHUÔN CỬA
MK60 - 1154 g/m



PANO CỬA
PP100N
613g/m

CỬA ĐI HAI CÁNH MỞ NGOÀI KHUNG NỐI







BÊN NGOÀI



BÊN TRONG

Lưu ý: Mã trong () là của hệ Shide. Ví dụ: *(BR60)*

CỬA ĐI HAI CÁNH MỞ NGOÀI KHUNG NỐI

BỘ KHUÔN CỬA HỆ CONCH



KHUÔN CỬA - BR58NC
1030 g/m



ĐỐ CỐ ĐỊNH - UP72NC
1148 g/m



ĐỐ GIẢ GIỮA - ST61NC
912 g/m

ĐỆM KÍNH - FL36NC
85 g/m



NAN TRANG TRÍ
ZS30 - 210 g/m



KHUNG CỬA - SF104NC
1468 g/m



ĐẦU BỊT PHẢI
DB61NC/P



BỊT ĐÁY CỬA - HB46NC
337 g/m



PANO CỬA - PP150NC
900 g/m

NỐI THẲNG
CP6NC - 193 g/m

NỐI THẲNG
CP2NC - 110 g/m



NẸP KÍNH - GB34NC
277 g/m
(Kính đơn 5)



NẸP KÍNH - GB19NC
196 g/m
(Kính hộp 16, Pano)



NẸP KÍNH GB31NC
272 g/m
(Kính đơn 8)



NẸP KÍNH - GB15NC
163 g/m
(Kính hộp 20)

BỘ KHUÔN CỬA HỆ SHIDE



KHUÔN CỬA
BR60 - 1069 g/m



ĐỐ GIẢ GIỮA (2a) - JT61
920 g/m



ĐỐ CỐ ĐỊNH
SE76N - 1119 g/m



KHUNG CỬA
SF106 - 1540 g/m



KHUÔN CỬA
MK60 - 1154 g/m



PANO CỬA - PP100N
613 g/m

CỬA ĐI MỘT CÁNH MỞ NGOÀI
CÓ Ô CỐ ĐỊNH LẤY SÁNG (KHUNG NỐI)







BÊN NGOÀI



BÊN TRONG

Lưu ý: Mã trong () là của hệ Shide. Ví dụ: *(BR60)*

CỬA ĐI MỘT CÁNH MỞ NGOÀI
CÓ Ô CỐ ĐỊNH LẤY SÁNG (KHUNG NỐI)

BỘ KHUÔN CỬA HỆ CONCH



KHUÔN CỬA - BR58NC
1030 g/m



ĐỐ CỐ ĐỊNH - UP72NC
1148 g/m



NẸP KÍNH GB31NC
272 g/m
(Kính đơn 8)



NẸP KÍNH - GB34NC
277 g/m
(Kính đơn 5)



NAN TRANG TRÍ
ZS30 - 210 g/m

NẸP KÍNH - GB15NC
163 g/m
(Kính hộp 20)



NẸP KÍNH - GB19NC
196 g/m
(Kính hộp 16, Pano)



NỐI THẲNG
CP6NC - 193 g/m



KHUNG CỬA - SF104NC
1468 g/m



BỊT ĐÁY CỬA - HB46NC
337 g/m



NỐI THẲNG
CP2NC - 110 g/m



ĐỆM KÍNH - FL36NC
85 g/m



PANO CỬA - PP150NC
900 g/m

BỘ KHUÔN CỬA HỆ SHIDE



KHUÔN CỬA
BR60 - 1069 g/m



ĐỐ CỐ ĐỊNH
SE76N - 1119 g/m



KHUNG CỬA
SF106 - 1540 g/m



KHUÔN CỬA
MK60 - 1154 g/m



PANO CỬA - PP100N
613 g/m

CỬA ĐI MỘT CÁNH MỞ NGOÀI KHÔNG CÓ KHOANG CỐ ĐỊNH







Lưu ý: Mã trong () là của hệ Shide. Ví dụ: *(BR60)*

CỬA ĐI MỘT CÁNH MỞ NGOÀI KHÔNG CÓ KHOANG CỐ ĐỊNH

BỘ KHUÔN CỬA HỆ CONCH



KHUÔN CỬA - BR58NC
1030 g/m



ĐỐ CỐ ĐỊNH - UP72NC
1148 g/m



NẸP KÍNH GB31NC
272 g/m
(Kính đơn 8)



NẸP KÍNH - GB34NC
277 g/m
(Kính đơn 5)



NẸP KÍNH - GB15NC
163 g/m
(Kính hộp 20)



NẸP KÍNH - GB19NC
196 g/m
(Kính hộp 16, Pano)



KHUNG CỬA - SF104NC
1468 g/m



BỊT ĐÁY CỬA - HB46NC
337 g/m



ĐỆM KÍNH - FL36NC
85 g/m



NAN TRANG TRÍ
ZS30 - 210 g/m



PANO CỬA - PP150NC
900 g/m

BỘ KHUÔN CỬA HỆ SHIDE



KHUÔN CỬA
BR60 - 1069 g/m



ĐỐ CỐ ĐỊNH
SE76N - 1119 g/m



KHUNG CỬA
SF106 - 1540 g/m



KHUÔN CỬA
MK60 - 1154 g/m



PANO CỬA - PP100N
613 g/m

CỬA ĐI MỘT CÁNH MỞ NGOÀI
CÓ Ô CỐ ĐỊNH LẤY SÁNG (KHUNG LIỀN)







BÊN NGOÀI



BÊN TRONG

Lưu ý: Mã trong () là của hệ Shide. Ví dụ: *(BR60)*

CỬA ĐI MỘT CÁNH MỞ NG
CÓ Ô CỐ ĐỊNH LẤY SÁNG (KHU

BỘ KHUÔN CỬA HỆ CONCH



KHUÔN CỬA - BR58NC
1030 g/m



ĐỐ CỐ ĐỊNH - UP72NC
1148 g/m



ĐỐ CỐ ĐỊ
10



KHUNG CỬA - SF104NC
1468 g/m

ĐỆM KÍNH - FL36NC
85 g/m



BỊT ĐÁY CỬA - HB46NC
337 g/m



PANO CỬA - PP150NC
900 g/m

BỘ KHUÔN CỬA HỆ SHIDE

CỬA ĐI MỘT CÁNH MỞ NGOÀI LIỀN VÁCH







Lưu ý: Mã trong () là của hệ Shide. Ví dụ: *(BR60)*

CỬA ĐI MỘT CÁNH MỞ NGOÀI LIỀN VÁCH

BỘ KHUÔN CỬA HỆ CONCH



KHUÔN CỬA - BR58NC
1030 g/m



ĐỐ CỐ ĐỊNH - UP72NC
1148 g/m



ĐỐ CỐ ĐỊNH - KP72NC
1059 g/m



NAN TRANG TRÍ
ZS30 - 210 g/m



KHUNG CỬA - SF104NC
1468 g/m

PANO CỬA - PP150NC
900 g/m

ĐỆM KÍNH - FL36NC
85 g/m



BỊT ĐÁY CỬA - HB46NC
337 g/m



NẸP KÍNH - GB34NC
277 g/m
(Kính đơn 5)



NẸP KÍNH - GB19NC
196 g/m
(Kính hộp 16, Pano)



NẸP KÍNH GB31NC
272 g/m
(Kính đơn 8)



NẸP KÍNH - GB15NC
163 g/m
(Kính hộp 20)

BỘ KHUÔN CỬA HỆ SHIDE



KHUÔN CỬA
BR60 - 1069 g/m



ĐỐ CỐ ĐỊNH
PZ76N - 1091 g/m



ĐỐ CỐ ĐỊNH
SE76N - 1119 g/m



KHUNG CỬA
SF106 - 1540 g/m



KHUÔN CỬA
MK60 - 1154 g/m



PANO CỬA - PP100N
613 g/m

CỬA ĐI HAI CÁNH MỞ TRONG





Lưu ý: Mã trong () là của hệ Shide. Ví dụ: *(BR60)*

CỬA ĐI HAI CÁNH MỞ TRONG

BỘ KHUÔN CỬA HỆ CONCH



KHUÔN CỬA - BR58NC
1030 g/m



ĐỐ CỐ ĐỊNH - UP72NC
1148 g/m



ĐỐ GIẢ GIỮA - ST61NC
912 g/m

NAN TRANG TRÍ
ZS30 - 210 g/m

ĐỆM KÍNH - FL36NC
85 g/m



KHUNG CỬA - FR104NC
1545 g/m



NẸP KÍNH - GB34NC
277 g/m
(Kính đơn 5)



NẸP KÍNH - GB19NC
196 g/m
(Kính hộp 16, Pano)

ĐẦU BỊT TRÁI
DB61NC/T



BỊT ĐÁY CỬA - HB46NC
337 g/m



NẸP KÍNH GB31NC
272 g/m
(Kính đơn 8)



NẸP KÍNH - GB15NC
163 g/m
(Kính hộp 20)



PANO CỬA - PP150NC
900 g/m

BỘ KHUÔN CỬA HỆ SHIDE



KHUÔN CỬA
BR60 - 1069 g/m



ĐỐ GIẢ GIỮA (2a) - JT61
920 g/m



ĐỐ CỐ ĐỊNH
SE76N - 1119 g/m



KHUNG CỬA
FR106 - 1514 g/m



KHUÔN CỬA
MK60 - 1154 g/m



PANO CỬA - PP100N
613 g/m

CỬA ĐI HAI CÁNH MỞ TRONG KHÔNG CÓ KHOANG CỐ ĐỊNH





BÊN NGOÀI



BÊN TRONG

Lưu ý: Mã trong () là của hệ Shide. Ví dụ: *(BR60)*

CỬA ĐI HAI CÁNH MỞ TRONG KHÔNG CÓ KHOANG CỐ ĐỊNH

BỘ KHUÔN CỬA HỆ CONCH



KHUÔN CỬA - BR58NC
1030 g/m



ĐỐ CỐ ĐỊNH - UP72NC
1148 g/m



ĐỐ GIẢ GIỮA - ST61NC
912 g/m



NAN TRANG TRÍ
ZS30 - 210 g/m

ĐỆM KÍNH - FL36NC
85 g/m



KHUNG CỬA - FR104NC
1545 g/m

ĐẦU BỊT TRÁI
DB61NC/T



BỊT ĐÁY CỬA - HB46NC
337 g/m



NẸP KÍNH - GB34NC
277 g/m
(Kính đơn 5)



NẸP KÍNH - GB19NC
196 g/m
(Kính hộp 16, Pano)



NẸP KÍNH GB31NC
272 g/m
(Kính đơn 8)



NẸP KÍNH - GB15NC
163 g/m
(Kính hộp 20)



PANO CỬA - PP150NC
900 g/m

BỘ KHUÔN CỬA HỆ SHIDE



KHUÔN CỬA
BR60 - 1069 g/m



ĐỐ GIẢ GIỮA (2a) - JT61
920 g/m



ĐỐ CỐ ĐỊNH
SE76N - 1119 g/m



KHUNG CỬA
FR106 - 1514 g/m



KHUÔN CỬA
MK60 - 1154 g/m



PANO CỬA - PP100N
613 g/m

CỬA ĐI HAI CÁNH MỞ NGOÀI KHÔNG CÓ KHOANG CỐ ĐỊNH







Lưu ý: Mã trong () là của hệ Shide. Ví dụ: *(BR60)*

CỬA ĐI HAI CÁNH MỞ NGOÀI
KHÔNG CÓ KHOANG CỐ ĐỊNH

BỘ KHUÔN CỬA HỆ CONCH



KHUÔN CỬA - BR58NC
1030 g/m



ĐỐ CỐ ĐỊNH - UP72NC
1148 g/m



ĐỐ GIẢ GIỮA - ST61NC
912 g/m

NAN TRANG TRÍ
ZS30 - 210 g/m

ĐỆM KÍNH - FL36NC
85 g/m



KHUNG CỬA - SF104NC
1468 g/m

ĐẦU BỊT PHẢI
DB61NC/P



BỊT ĐÁY CỬA - HB46NC
337 g/m



NẸP KÍNH - GB34NC
277 g/m
(Kính đơn 5)



NẸP KÍNH - GB19NC
196 g/m
(Kính hộp 16, Pano)

PANO CỬA - PP150NC
900 g/m



NẸP KÍNH GB31NC
272 g/m
(Kính đơn 8)



NẸP KÍNH - GB15NC
163 g/m
(Kính hộp 20)

BỘ KHUÔN CỬA HỆ SHIDE



KHUÔN CỬA
BR60 - 1069 g/m



ĐỐ GIẢ GIỮA (2a) - JT61
920 g/m



ĐỐ CỐ ĐỊNH
SE76N - 1119 g/m



KHUNG CỬA
SF106 - 1540 g/m



KHUÔN CỬA
MK60 - 1154 g/m



PANO CỬA - PP100N
613 g/m

CỬA ĐI MỘT CÁNH MỞ TRONG KHÔNG CÓ KHOANG CỐ ĐỊNH





BÊN NGOÀI



BÊN TRONG

Lưu ý: Mã trong () là của hệ Shide. Ví dụ: *(BR60)*

CỬA ĐI MỘT CÁNH MỞ TRONG KHÔNG CÓ KHOANG CỐ ĐỊNH

BỘ KHUÔN CỬA HỆ CONCH



KHUÔN CỬA - BR58NC
1030 g/m



ĐỐ CỐ ĐỊNH - UP72NC
1148 g/m



NẸP KÍNH GB31NC
272 g/m
(Kính đơn 8)



NẸP KÍNH - GB34NC
277 g/m
(Kính đơn 5)



NẸP KÍNH - GB15NC
163 g/m
(Kính hộp 20)



NẸP KÍNH - GB19NC
196 g/m
(Kính hộp 16, Pano)



KHUNG CỬA - FR104NC
1545 g/m



PANO CỬA - PP150NC
900 g/m



BỊT ĐÁY CỬA - HB46NC
337 g/m



ĐỆM KÍNH - FL36NC
85 g/m



NAN TRANG TRÍ
ZS30 - 210 g/m

BỘ KHUÔN CỬA HỆ SHIDE



KHUÔN CỬA
BR60 - 1069 g/m



ĐỐ CỐ ĐỊNH
SE76N - 1119 g/m



KHUNG CỬA
FR106 - 1514 g/m



KHUÔN CỬA
MK60 - 1154 g/m



PANO CỬA - PP100N
613 g/m

CỬA ĐI HAI CÁNH MỞ NGOÀI KHUNG LIỀN







BÊN NGOÀI



BÊN TRONG

Lưu ý: Mã trong () là của hệ Shide. Ví dụ: *(BR60)*

CỬA ĐI HAI CÁNH MỞ NGOÀI KHUNG LIỀN

BỘ KHUÔN CỬA HỆ CONCH



KHUÔN CỬA - BR58NC
1030 g/m



ĐỐ CỐ ĐỊNH - UP72NC
1148 g/m



ĐỐ GIẢ GIỮA - ST61NC
912 g/m



ĐỐ CỐ ĐỊNH - KP72NC
1059 g/m



KHUNG CỬA - SF104NC
1468 g/m



ĐẦU BỊT PHẢI
DB61NC/P



BỊT ĐÁY CỬA - HB46NC
337 g/m



ĐỆM KÍNH - FL36NC
85 g/m

NAN TRANG TRÍ
ZS30 - 210 g/m



NẸP KÍNH - GB34NC
277 g/m
(Kính đơn 5)



NẸP KÍNH - GB19NC
196 g/m
(Kính hộp 16, Pano)



PANO CỬA - PP150NC
900 g/m



NẸP KÍNH GB31NC
272 g/m
(Kính đơn 8)



NẸP KÍNH - GB15NC
163 g/m
(Kính hộp 20)

BỘ KHUÔN CỬA HỆ SHIDE



KHUÔN CỬA
BR60 - 1069 g/m



ĐỐ GIẢ GIỮA (2a) - JT61
920 g/m



ĐỐ CỐ ĐỊNH
SE76N - 1119 g/m



KHUNG CỬA
SF106 - 1540 g/m



KHUÔN CỬA
MK60 - 1154 g/m



ĐỐ CỐ ĐỊNH
PZ76N - 1091 g/m



PANO CỬA - PP100N
613 g/m

CỬA ĐI HAI CÁNH MỞ NGOÀI LIỀN VÁCH







Lưu ý: Mã trong () là của hệ Shide. Ví dụ: ***(BR60)***

CỬA ĐI HAI CÁNH MỞ NGOÀI LI

BỘ KHUÔN CỬA HỆ CONCH



KHUÔN CỬA - BR58NC
1030 g/m



ĐỐ CỐ ĐỊNH - UP72NC
1148 g/m



ĐỐ GIẢ GIỮA - ST61
912 g/m



KHUNG CỬA - SF104NC
1468 g/m

ĐẦU BỊT PHẢI
DB61NC/P



BỊT ĐÁY CỬA - HB46NC
337 g/m



PANO CỬA - PP150NC
900 g/m

BỘ KHUÔN CỬA HỆ SHIDE



CỬA SỔ HAI CÁNH MỞ TRƯỢT



Lưu ý: Mã trong () là của hệ Shide. Ví dụ: *(BR60)*

CỬA SỔ HAI CÁNH MỞ TRƯỢT

BỘ KHUÔN CỬA HỆ CONCH



KHUÔN CỬA - BR58NC
1030 g/m



KHUÔN CỬA TRƯỢT - HF60NC
1250 g/m



KHUNG CỬA - SF66NC
1000 g/m



KHUÔN CỬA
TRƯỢT LIÊN VÁCH
YT62 - 1404 g/m



ĐỐ GIỮA
SP66NC - 837 g/m



BỊT ĐẦU KHUNG - IL36NC
233 g/m



NẸP KÍNH - GB34NC
277 g/m
(Kính đơn 5)



NẸP KÍNH GB31NC
272 g/m
(Kính đơn 8)

NẸP KÍNH - GB15NC
163 g/m
(Kính hộp 20)



NỐI THẲNG
CP2NC - 103 g/m



NỐI THẲNG
CP6NC - 193 g/m



ĐỆM KÍNH - FL36NC
85 g/m



NẸP KÍNH - GB19NC
196 g/m
(Kính hộp 16, Pano)



NẸP KÍNH - GB25NC
218 g/m
(Kính đơn 5)



NẸP KÍNH - GB10NC
137 g/m
(Kính hộp 20)

BỘ KHUÔN CỬA HỆ SHIDE



KHUÔN CỬA
BR60 - 1069 g/m



KHUÔN CỬA
MK60 - 1154 g/m



KHUÔN CỬA TRƯỢT
HF62 - 1273 g/m



KHUÔN CỬA TRƯỢT
SF66 - 1003 g/m

CỬA SỔ 4 CÁNH MỞ TRƯỢT



Lưu ý: Mã trong () là của hệ Shide. Ví dụ: *(BR60)*

CỬA SỔ 4 CÁNH MỞ TRƯỢT

BỘ KHUÔN CỬA HỆ CONCH



KHUÔN CỬA - BR58NC
1030 g/m



KHUÔN CỬA TRƯỢT - HF60NC
1250 g/m



KHUNG CỬA - SF66NC
1000 g/m



ĐỐ CỐ ĐỊNH - UP72NC
1148 g/m



KHUÔN CỬA
TRƯỢT LIÊN VÁCH
YT62 - 1404 g/m



NỐI KHUNG
CI42NC - 348 g/m



NẸP KÍNH - GB34NC
277 g/m
(Kính đơn 5)



NẸP KÍNH GB31NC
272 g/m
(Kính đơn 8)



NỐI THẲNG
CP6NC - 193 g/m



BỊT ĐẦU KHUNG - IL36NC
233 g/m



NẸP KÍNH - GB19NC
196 g/m
(Kính hộp 16, Pano)

NẸP KÍNH - GB15NC
163 g/m
(Kính hộp 20)



NỐI THẲNG
CP2NC - 103 g/m



ĐỐ GIỮA
SP66NC - 837 g/m

ĐỆM KÍNH - FL36NC
85 g/m



NẸP KÍNH - GB25NC
218 g/m
(Kính đơn 5)



NẸP KÍNH - GB10NC
137 g/m
(Kính hộp 20)

BỘ KHUÔN CỬA HỆ SHIDE



KHUÔN CỬA
MK60 - 1154 g/m



KHUÔN CỬA
BR60 - 1069 g/m



KHUÔN CỬA TRƯỢT
HF62 - 1273 g/m



ĐỐ CỐ ĐỊNH
SE76N - 1119 g/m



KHUÔN CỬA TRƯỢT
SF66 - 1003 g/m

CỬA SỔ MỞ TRƯỢT CÓ MÀNH CHỐNG MUỖI









Lưu ý: Mã trong () là của hệ Shide. Ví dụ: *(BR60)*

CỬA SỔ MỞ TRƯỢT CÓ MÀNH

BỘ KHUÔN CỬA HỆ CONCH



KHUÔN CỬA - BR58NC
1030 g/m



KHUNG CỬA TRƯỢT
HF95NC - 1566 g/m



KHUNG
MF50N



KHUNG CỬA - SF66NC
1000 g/m



ĐỆM KÍNH - FL36NC
85 g/m



NỐI THẲNG
CP2NC - 103 g/m

NẸP K

(K



BỊT ĐẦU KHUNG - IL36NC
233 g/m



NỐI THẲNG
CP6NC - 193 g/m

NẸP K

(K

BỘ KHUÔN CỬA HỆ SHIDE

CỬA ĐI HAI CÁNH MỞ TRƯỢT







Lưu ý: Mã trong () là của hệ Shide. Ví dụ: *(HF62)*

CỬA ĐI HAI CÁNH MỞ TRƯỢT

BỘ KHUÔN CỬA HỆ CONCH



KHUÔN CỬA TRƯỢT - HF60NC
1250 g/m



KHUNG CỬA
SF92NC - 1246 g/m



ĐỐ GIỮA
SP66NC - 837 g/m



NẸP KÍNH - GB25NC
218 g/m
(Kính đơn 5)

NẸP KÍNH - GB10NC
137 g/m
(Kính hộp 20)



NAN TRANG TRÍ
ZS30 - 210 g/m



BỊT ĐẦU KHUNG
IL49NC - 281 g/m

BỘ KHUÔN CỬA HỆ SHIDE



KHUÔN CỬA TRƯỢT
HF62 - 1273 g/m



KHUNG CỬA
SF92N
1254 g/m

KẾT NỐI THẲNG











KẾT NỐI GÓC


A
A


CP90NC
HF60NC


TC60NC
HF60NC
135°


TP60NC
ADA60NC
HF60NC
90° - 180°

CÁC DẠNG LIÊN KẾT



TRỤ CHUYỂN HƯỚNG 90°
CP90NC - 960 g/m



TRỤ CHUYỂN HƯỚNG 135°
TC60NC - 1041 g/m



TRỤ CHUYỂN HƯỚNG 90° ÷ 180°
TP60NC - 805 g/m



NỐI THẲNG
CP33NC - 536 g/m



NỐI THẲNG
CP47NC - 809 g/m



THANH GHÉP TRỤ
CHUYỂN HƯỚNG
ADA60NC - 663 g/m



NỐI THẲNG
CP6NC - 193 g/m



NỐI THẲNG
CP2NC - 103 g/m

LÕI THÉP GIA CƯỜNG HỆ CONCH



LÕI THÉP STU28x21.5
DÙNG CHO THANH BR58NC & YT62



LÕI THÉP ST35x17
DÙNG CHO THANH UP72NC VÀ KP72NC



LÕI THÉP ST30x18
DÙNG CHO THANH SF66NC



LÕI THÉP STC35x27.5
DÙNG CHO THANH SF78NC



LÕI THÉP STC35x25
DÙNG CHO THANH ST61NC



LÕI THÉP STC41x20.5
DÙNG CHO THANH FR71NC



LÕI THÉP ST28.5x15
DÙNG CHO THANH SP66NC



LÕI THÉP ST28x34
DÙNG CHO THANH SF92NC

LÕI THÉP GIA CƯỜNG HỆ CONCH



LÕI THÉP ST50x50
DÙNG CHO THANH CP90NC



LÕI THÉP ST35x53
DÙNG CHO THANH FR104NC VÀ SF104NC



LÕI THÉP ST6x60
DÙNG CHO THANH CP6NC



LÕI THÉP ST63x17
DÙNG CHO THANH CP33NC



LÕI THÉP ST63X30
DÙNG CHO THANH CP47NC



LÕI THÉP ST60x49
DÙNG CHO THANH TC60NC

LÕI THÉP ST48
DÙNG CHO THANH TP60NC

LÕI THÉP ST30x21.5
DÙNG CHO THANH HF60NC
VÀ HF95NC



LÕI THÉP ST22x17
DÙNG CHO THANH MF50NC

LÕI THÉP GIA CƯỜNG HỆ SHIDE



LÕI THÉP ST27x21.5
DÙNG CHO THANH BR60



LÕI THÉP ST27.5x17
DÙNG CHO THANH SE76N



LÕI THÉP ST30.5x17
DÙNG CHO THANH PZ76N



LÕI THÉP ST34.5x25
DÙNG CHO THANH SF78C



LÕI THÉP STC25x26
DÙNG CHO THANH JT61



LÕI THÉP ST31.5x20.5
DÙNG CHO THANH FR73N



LÕI THÉP ST28x28
DÙNG CHO THANH SF92N



LÕI THÉP ST52.5x34.5
DÙNG CHO THANH FR106 VÀ SF106



LÕI THÉP ST29x21
DÙNG CHO THANH
HF62 VÀ HF95N



LÕI THÉP ST27x31.5
DÙNG CHO THANH BR80